



**ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE PER LA RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA ADENOVIRUS, CLOSTRIDIUM DIFFICILIS, ROTAVIRUS**

Raccogliere le feci nel contenitore sterile idoneo.

I campioni devono essere prelevati subito dopo l'insorgenza dei sintomi.

Inviare al laboratorio entro 2 ore dalla raccolta; è possibile conservare in frigorifero a 2-8 gradi per 48 ore.

**INSTRUCTIONS FOR PATIENTS PROVIDING FAECAL SAMPLE FOR ADENOVIRUS, CLOSTRIDIUM DIFFICILIS AND ROTAVIRUS DETECTION**

Collect faeces in appropriate sterile container.

Samples should be collected immediately after detection of symptoms.

Deliver sample to the laboratory within two hours of collection. Samples may be stored in a refrigerator at 2-8 degrees for 48 hours.

**INSTRUCTIONS AU PATIENT SUR LA COLLECTE DES FECES POUR LA RECHERCHE ADENOVIRUS, CLOSTRIDIUM DIFFICILIS, ROTAVIRUS**

- Recueillir les fèces dans le récipient stérile approprié.

- Les échantillons doivent être prélevés immédiatement après l'apparition des symptômes.

Envoyer au laboratoire dans les 2 heures suivant la collecte; il peut être conservé dans un réfrigérateur à 2-8 degrés pendant 48 heures.

**INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE PARA LA RECOGIDA DE HECES PARA LA BUSQUEDA ADENOVIRUS, CLOSTRIDIUM DIFFICILIS, ROTAVIRUS.**

Recoger las heces en el envase estéril adaptado.

Las muestras deben ser recogidas, poco después de la aparición de los síntomas.

Enviar al laboratorio entre 2 horas de la recogida; es posible conservar en la refrigeradora a 2-3 grados entre 48 horas.