



Un'adeguata preparazione intestinale è un pre-requisito indispensabile per una colonscopia di qualità.

È stato infatti dimostrato che una scarsa preparazione intestinale diminuisce la capacità di individuare lesioni precancerose (polipi ed adenomi), aumenta il numero di procedure incomplete, i tempi necessari all'esecuzione dell'esame ed i rischi legati alla procedura stessa, oltreché riduce l'accettazione dell'esame da parte dei pazienti.

**Si raccomanda quindi di seguire in modo corretto le indicazioni riportate.**

### **AVVERTENZE:**

**Il giorno dell'esame sarà necessario essere accompagnati e non ci si potrà mettere alla guida di autoveicoli per le 12 ore successive.**

Non assuma farmaci nell'ora precedente l'inizio della preparazione intestinale in quanto possono non essere assorbiti correttamente. Durante la preparazione e il giorno dell'esame, può invece continuare ad assumere le terapie in corso (le medicine per il cuore, il respiro, la pressione, la circolazione, ecc.).

Nel caso in cui si presentino sintomi come eccessivo gonfiore, distensione addominale, dolore addominale, o qualunque altra reazione che renda difficile proseguire la preparazione, può essere rallentata o sospesa temporaneamente l'assunzione del farmaco e deve essere consultato il medico.

**In ogni caso, per la scelta dell'idonea preparazione intestinale, si consiglia di consultare il proprio Medico di Medicina Generale e di leggere attentamente il foglietto illustrativo.**

*Controindicazioni all'utilizzo:* ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto, forme occlusive o stenotiche dell'intestino, stasi gastrica, ileo dinamico, perforazione gastrointestinale, colite acuta grave, megacolon tossico.

In gravidanza ed allattamento il preparato va somministrato sotto il diretto controllo medico. L'uso di LOVOL-esse non è consigliato nei bambini al di sotto dei 2 anni.

#### *Casi particolari:*

- Se assume anticoagulanti orali, segua le indicazioni che trova sul sito dell'Istituto Tumori: [http://www.istitutotumori.mi.it/upload\\_files/INFORMATIVA-PZ-IN-TRATT-ANTICOAGULANTE-O-ANTIAGGREGANTE.pdf](http://www.istitutotumori.mi.it/upload_files/INFORMATIVA-PZ-IN-TRATT-ANTICOAGULANTE-O-ANTIAGGREGANTE.pdf)
- Se assume terapia marziale (ferro per bocca), si consiglia la sospensione almeno 3 giorni prima per la buona riuscita dell'esame;
- Eseguire a domicilio eventuale profilassi antibiotica dell'endocardite (es. pazienti portatori di protesi valvolari cardiache).



## INDICAZIONI ALIMENTARI:

### TRE GIORNI PRIMA dell'esame:

- iniziare una dieta a basso contenuto di fibre;
- bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno.

Dieta a ridotto apporto di fibra							
La fibra è la porzione dei vegetali che l'uomo non è in grado di digerire; si trova nei cereali, legumi, verdure e frutta.							
La dieta a ridotto apporto di fibra va seguita per limitare il contenuto di feci nel colon e ridurre i rischi di ripetere l'esame endoscopico.							
		ALIMENTI PERMESSI	ALIMENTI VIETATI			ALIMENTI PERMESSI	ALIMENTI VIETATI
	LATTE E DERIVATI	latte, formaggi, yogurt bianco	Yogurt con cereali e frutta in pezzi		FRUTTA E FRUTTA SECCA	nessuna	tutta
	CEREALI DERIVATI	riso raffinato, pasta, pane, cracker, grissini di grano duro	riso integrale, crusca, pane pasta e derivati integrali o con		CONDIMENTI	burro, olio, margarina, aceto, succo di limone, sale e pepe	ketchup
	CARNE PESCE UOVA	carne bianca e rossa priva di nervature, affettati, pesce e uova	Carne con filamenti e nervature		MINESTRE	semolino, crema di riso, brodo di carne	zuppe di verdure o legumi sia passate che a
	VERDURE	nessuna	tutte		DOLCI E DOLCIFICANTI	Biscotti e torte preparati con grano duro, budino panna cotta, cream caramel, gelati senza frutta, ghiaccioli senza coloranti rossi o viola, zucchero, miele e dolcificanti	dolci preparati con farina integrale
	LEGUMI	nessuno	tutti		BEVANDE	the, tisane, caffè, succhi di frutta senza polpa	succhi con polpa, spremute, bevande con

### GIORNO PRECEDENTE l'esame:

- Colazione: assumere solamente the, latte o succo di frutta;
- Pranzo: consumare brodo o semolino;
- Dal pomeriggio fino al momento dell'esame: assumere solo liquidi chiari, evitando completamente solidi e semi-solidi.

**GIORNO DELL'ESAME: presentarsi a DIGIUNO.** È consentito assumere liquidi chiari fino a 2 ore precedenti l'esame.

Quali liquidi sono permessi il giorno prima dell'esame?			Quali liquidi non sono permessi il giorno prima dell'esame?		
	Acqua naturale e acqua minerale	✓		Frullati	✗
	Bevande gassate	✓		Caffè con panna	✗
	Caffè nero senza panna o latte	✓		Succo d'arancia	✗
	Bevande energetiche con elettroliti (tipo gatorade)	✓		Latte e derivati	✗
	Succo di mela	✓		Succo d'ananas	✗
	Tè o camomilla	✓			



**Stipsi Cronica:** alterata condizione dell'alvo che comporta una ridotta e talora difficoltosa defecazione. Tale sintomatologia deve essere presente da almeno tre mesi nell'ultimo semestre e comparire almeno nel 25% delle evacuazioni.

Secondo i più moderni criteri scientifici, per definizione, devono esserci evacuazioni rare senza ricorrere a lassativi e devono essere presenti almeno due dei seguenti sintomi:

- feci dure e caprine;
- meno di 3 evacuazioni alla settimana;
- necessità di eccessivo sforzo e fatica;
- necessità di manovre manuali;
- sensazione di occlusione;
- senso di svuotamento incompleto.

## PREPARAZIONE INTESTINALE – LOVOL-dyl e LOVOL-esse –

LOVOL-dyl si presenta in compresse.


LOVOL-esse si presenta in buste (4) da dissolvere in 500 ml di acqua naturale (totale 2 litri).

### MODALITA' DI PREPARAZIONE IN ASSENZA DI STIPSI CRONICA

#### SE L'ESAME E' PROGRAMMATO AL MATTINO PRIMA DELLE 10



**Il giorno prima dell'esame** assumere **3 compresse** di **LOVOL-dyl** alle ore **15:00/16:00**




**Il giorno prima dell'esame**, alle ore **17:00/18:00**, assumere **4 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 2 litri**)

#### SE L'ESAME E' PROGRAMMATO DOPO LE ORE 10,00 O AL POMERIGGIO




**Il giorno prima dell'esame** assumere **3 compresse** di **LOVOL-dyl** alle ore **15:00/16:00**



**Il giorno prima dell'esame**, alle ore **17:00/18:00**, assumere **2 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 1 litro**)



**Il giorno dell'esame**, alle ore **6:00/7:00**, assumere **2 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 1 litro**)

**MODALITA' DI PREPARAZIONE IN PRESENZA DI STIPSI CRONICA o di PESO CORPOREO  $\geq 100$  kg**




**Due giorni prima dell'esame** assumere **3 compresse** di **LOVOL-dyl** alle ore **17:00**

### SE L'ESAME E' PROGRAMMATO AL MATTINO PRIMA DELLE 10



**Il giorno prima dell'esame** assumere **3 compresse** di **LOVOL-dyl** alle ore **15:00/16:00**




**Il giorno prima dell'esame**, alle ore **17:00/18:00**, assumere **4 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 2 litri**)

### SE L'ESAME E' PROGRAMMATO DOPO LE ORE 10,00 O AL POMERIGGIO




**Il giorno prima dell'esame** assumere **3 compresse** di **LOVOL-dyl** alle ore **15:00/16:00**



**Il giorno prima dell'esame**, alle ore **17:00/18:00**, assumere **2 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 1 litro**)



**Il giorno dell'esame**, alle ore **6:00/7:00**, assumere **2 buste** di **LOVOL-esse**:

- dissolvere ogni busta in 500 ml di acqua naturale
- assumere 250 ml di soluzione ogni 15 min (**totale 1 litro**)

**La pulizia dell'intestino risulterà migliore quanto più il termine della preparazione sarà vicino all'ora dell'esame.**

**La preparazione deve essere terminata almeno 2 ore prima dell'esame.**



Valuta la tua preparazione intestinale e riferiscila ad infermieri e medici presso il servizio di Endoscopia.

### Guida alla corretta preparazione intestinale:



### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Il giorno dell'esame è indispensabile presentarsi con la seguente documentazione:

1. Impegnativa redatta dal medico con indicazione di eventuale classe di priorità ed eventuale esenzione -se posseduta-;
2. Tessera Sanitaria;
3. Referti di precedenti colonscopie;
4. Eventuale documentazione clinica e radiologica (ecotomografie, TC, RMN);
5. Elenco terapie farmacologiche che assume, precisandone il dosaggio e la frequenza di assunzione;
6. In caso lei assuma terapia anticoagulante, presentarsi con esiti recenti di esami ematici (emocromo con piastrine, PT, PTT).

### DOPO L'ESAME:

**Non potrà guidare autoveicoli per le 12 ore successive.**

La ripresa dell'alimentazione potrà avvenire successivamente la dimissione ambulatoriale.

Al momento della dimissione le verrà consegnato il referto dell'esame endoscopico e, nel caso in cui fossero state eseguite biopsie, le verranno fornite le indicazioni necessarie per il ritiro del referto cito/istologico.